



Ficha Técnica: BOMBO 1200 LITROS CON VACIO

GÜNTHER mod GPB1200 TS-1

REF 2188

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of overlapping geometric shapes in shades of blue, yellow, and grey.

25

BOMBO MASAJE, SALADO, ADOBADO, MARINADO

- Bombo de Masaje, salado y adobado de 1200 litros de capacidad.
- Fabricado por **GÜNTHER**, modelo: **GPB1200TS-1**.
- Construido en su totalidad en acero Inoxidable. Según normativa.
- Diseñado para la elaboración de productos cárnicos y pescado.
- Incluye vacío para una elaboración más completa del producto.
- Seguridad: Pulsador de Parada de emergencia.

CARACTERISTICAS

- Estructura cilíndrica con amplia boca de carga y descarga
- La disposición interior de las palas permite un perfecto masajeado.
- Motor reductor con reductora.
- Transmisión de arrastre mediante reductora.
- Bomba de vacío preparada con aceite especial antihumedad (alimentario)
- Preparado para trabajar en cámara de frío
- Funcionamiento eléctrico no precisa aire.

BOMBO DE MASAJE GÜNTHER

DATOS TECNICOS BOMBO DE MASAJE

MODELO	1200 LTS.
CAPACIDAD DEL BOMBO	1200 Lts.
CARGA UTIL SIN VACIO	900 kg
CARGA UTIL CON VACIO	800 kg
POTENCIA ELECTRICA	380V 50HZ, trifásico, 16 A, 3.5kw.
DIMENSIONES	Ancho Bombo: 780 mm Altura Total: 1700 mm Longitud maquina: 2000 mm
VACIO	Bomba de vacío BUSCH, de 26m3/h
PESO	1005 Kg



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.


BOMBO DE MASAJE GÜNTHER



BOMBO DE MASAJE GÜNTHER



BOMBO DE MASAJE GÜNTHER



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

BOMBO DE MASAJE GÜNTHER



__*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.